

## Produktinformation



### Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <i>Tillverkare</i> | Brother       |
| <i>Artnr</i>       | DCPL2560DWZW1 |

## Brother DCP-L2560DW - multifunktionsskrivare - svartvit - med 1:a året SWAP-service på plats

## Specifikation

### Allmänt

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Typ av enhet</b>                    | Multifunktionsskrivare         |
| <b>Servicepaket</b>                    | 1:a året SWAP-service på plats |
| <b>Utskriftsteknik</b>                 | Laser - monokrom               |
| <b>Driftscykel per månad (max)</b>     | 10000 sidor                    |
| <b>Rekommenderad månatlig volym</b>    | 250 - 2 000 sidor              |
| <b>Teckenfönstrets diagonalstorlek</b> | 2.7"                           |
| <b>Display-egenskaper</b>              | Pekskärm                       |
| <b>Anslutningsmöjlighet</b>            | Ja                             |
| <b>Gränssnitt</b>                      | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)         |
| <b>AirPrint-aktiverad</b>              | Ja                             |
| <b>Kontorsmaskinfunktioner</b>         | AOSS                           |

### Minne

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Standardminne</b> | 64 MB |
|----------------------|-------|

### Kopiering

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Max kopieringshastighet</b>  | Upp till 30 sidor/minut |
| <b>Max kopieringsupplösning</b> | Upp till 600 x 600 dpi  |
| <b>Max dokumentförstoring</b>   | 400%                    |
| <b>Max dokumentförminskning</b> | 25%                     |
| <b>Max antal kopior</b>         | 99                      |

| Utskrift                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max utskriftsupplösning</b>                       | Upp till 2400 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Max utskriftshastighet</b>                        | Upp till 30 sidor/minut                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Skrivardrivrutiner/emuleringar</b>                | PCL 6, PostScript 3, BR-Script 3                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bildförbättringsteknik</b>                        | Brother HQ1200                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Automatisk duplex</b>                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tid för första utskrift i svartvitt</b>           | 8.5 sek                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skanning                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Optisk upplösning</b>                             | 600 x 2400 dpi                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interpolerad upplösning</b>                       | 19200 x 19200 dpi                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gråskaledjup</b>                                  | 8-bitars                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Färgdjup</b>                                      | 24-bitars                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Färgdjup (internt)</b>                            | 30-bit                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dokument- och mediehantering                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Maximal originalstorlek</b>                       | 215.9 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Originaltyp</b>                                   | Ark                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Min. mediastorlek</b>                             | 76.2 x 127 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Max. mediastorlek</b>                             | A4/Legal                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Min. medievikt</b>                                | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Max. medievikt</b>                                | 163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Medietyper som stöds</b>                          | Kuvert, vanligt papper, etiketter, returpapper, bond paper, tunt papper, tjockt papper                                                                                                                                                     |
| <b>Mediastorlekar som stöds</b>                      | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm                                                                                         |
| <b>Standard mediekapacitet</b>                       | 250 ark                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare</b>   | 1 blad                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Utmatningsfackens kapacitet</b>                   | 100 ark                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dokument- och mediehantering, specifikationer</b> | Inmatningsfack - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Snabbmagasin - 1 blad storlek: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> Utmatningsfack - 100 ark |
| <b>Hastighetsuppgifter</b>                           | Utskrift: upp till 30 spm (A4) - svartvit Utskrift: upp till 15 ipm (bilder per minut) (A4) - B/W duplex Kopiering: upp till 30 spm - svartvit                                                                                             |
| Anslutningar                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gränssnitt</b>                                    | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x LAN - RJ-45                                                                                                                                                                                           |
| <b>Säkerhetsprotokoll &amp; funktioner</b>           | WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stöd för operativsystem</b>                       | MS Windows Server 2003, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition,                                                                                                                |

MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.7.5, Apple Mac OS X 10.9.x

#### Strömtillförsel

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Nätspänning</b>                 | AC 230 V (50/60Hz) |
| <b>Energiförbrukning vid drift</b> | 510 Watt           |
| <b>Vänteläge, strömförbrukning</b> | 60 Watt            |
| <b>Viloläge, strömförbrukning</b>  | 1.2 Watt           |

#### Diverse

|                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tid för första kopian, svartvitt</b> | 10 sek                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inkluderat förbrukningsmaterial</b>  | 1 x tonerkassett (svart) - upp till 700 sidor                                                                                                                                                                  |
| <b>Compatible with Windows 7</b>        | Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkrat att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7. |
| <b>Standarder som följs</b>             | IEC 60825-1:2007                                                                                                                                                                                               |

#### Tillverkarens garanti

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Service och support</b> | Begränsad garanti - 3 år Begränsad garanti - utbyte - 1 år - på platsen |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### Mått och vikt

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Bredd</b> | 40.9 cm  |
| <b>Djup</b>  | 39.85 cm |
| <b>Höjd</b>  | 26.7 cm  |
| <b>Vikt</b>  | 9.9 kg   |

#### Miljöparametrar

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Ljudnivå</b>                 | 33 dBA (viloläge) / 50 dBA (vid drift) |
| <b>Min temperatur vid drift</b> | 10 °C                                  |
| <b>Max temperatur vid drift</b> | 32 °C                                  |
| <b>Luftfuktighet vid drift</b>  | 20 - 80 % (icke-kondenserande)         |